



2026

KATALOG

PREMIUM KALİTE

Kalite bizim

GURURUMUZ

Yüksek kalite ve uygun fiyat konusunda ısrarcı olan Yanre Fitness, Çin ve dünya çapındaki üreticiler arasında öne çıkmaktadır. Bu, gurur duyduğumuz bir itibardır.

HİSSE SENEDİ

Üretim kalitesine verdiğimiz önem rakipsizdir. Standartlarımız arasında 3 mm kalınlığında boru kullanımı, en iyi bileşenlerin kullanımı ve en verimli montaj sürecinin uygulanması yer almaktadır. Bu nedenle ürünlerimiz zamanın testinden geçmektedir.

ÖDÜLLER

Ürün kalitemizin mükemmelliği nedeniyle
Ürün kalitesindeki mükemmellik:

- Çin'de kamu sporlarında mükemmellik ödülü
- En iyi işletme ödülü
- Anhui'de kamu sporlarında mükemmellik ödülü

KENDİ TASARIMIMIZ Onlar Kopyalar, Biz Tasarlarız

Kalite bir şirketin ruhuysa, inovasyon onun kalbi demektir.

Yükselen parabolik tasarımlı 73 serisinden gökyüzü yogası için en basit cihaza kadar, detay ve kalite standartlarımız her kaynaklı bağlantıda, toz boya kaplamada, kullanılan malzemede ve eğitim açısında görülebilir.

Eğitim ekipmanlarının kullanıcıya tam olarak uygun olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, kullanıcıya rahatlık ve güven hissi vererek mümkün olan en iyi antrenmanı yapmasına yardımcı olan, pürüzsüz ve sağlam ekipmanlar üretmeye kendimizi adadık.

40'IN ÜZERİNDE PATENT

40'tan fazla ürün patentine sahibiz:

- Faydalı Model Patent Sertifikaları Görünüm
- Tasarım Patent Sertifikaları

Smith Machine

Model:
61A33

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır, tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Karşı ağırlık tasarımı, her türlü egzersiz için kolaydır, sürecin güvenli kullanımını sağlamak için güvenlik mekanizması ile donatılmıştır.
3. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.
4. Halter askı çubuğu ile donatılmıştır, antrenman ihtiyaçlarını karşılayabilir.
5. 2000 lb kapasiteli Olimpik bar, uzun hizmet ömrü, deformasyon yok.

ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 174 kg Brüt ağırlık: 192 kg
Kurulum boyutu: 2360*1010*2245mm



Power Cage

Model:
61A34

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Ergonomik tasarım, hassas yörünge, sorunsuz çalışma.
3. İşlemin güvenli kullanımını sağlamak için güvenlik mekanizması ile donatılmıştır.
4. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.

ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 157 kg Brüt ağırlık: 164 kg
Kurulum boyutu: 1280*1310*2320mm



Biceps Curl Rack

Model:
61A37

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Koltuk, alüminyum alaşımlı kol paralelkenar yapıdan yapılmıştır, burulma yayı ayarı, kullanışlı ve güvenlidir.
3. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 53 kg Brüt ağırlık: 58 kg
Kurulum boyutu: 800*1050*980mm

Olimpik Incline Bench

Model:
61A38

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Koltuk, alüminyum alaşımlı kol paralelkenar yapıdan yapılmıştır, burulma yayı ayarı, kullanışlı ve güvenlidir.
3. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.
4. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.
5. Halter askı çubuğu ile donatılmıştır, antrenman ihtiyaçlarını karşılar.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 113 kg Brüt ağırlık: 122 kg
Kurulum boyutu: 1560*1890*1330mm

Olympic Flat Bench

Model:
61A39

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır
Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı"
PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.
3. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası,
10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.
4. Halter askı çubuğu ile donatılmıştır, antrenman
ihtiyaçlarını karşılar.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 79 kg Brüt ağırlık: 85 kg
Kurulum boyutu: 1560*1620*1160mm

Olympic Decline Bench

Model:
61A40

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır
Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı"
PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.
3. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası,
10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.
4. Halter askı çubuğu ile donatılmıştır, antrenman
ihtiyaçlarını karşılar.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 90 kg Brüt ağırlık: 96 kg
Kurulum boyutu: 1560*1950*1160 mm

Adjustable AB Board

Model:
61A41

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Hareketli tekerlekler ve tutamak ile donatılmıştır, taşınması kolay ve güvenlidir.
3. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.
4. Ayak pedi konumu farklı antrenörler için ayarlanabilir



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 48 kg Brüt ağırlık: 53 kg
Kurulum boyutu: 1700*660*730mm

Adjustable AB Board

Model:
61A42

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 33 kg Brüt ağırlık: 40 kg
Kurulum boyutu: 1440*627*736mm

Adjustable Roman Bench

Model:
61A43

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 45 derece açı, farklı antrenman grupları ve antrenman yöntemleri için uygundur.
3. Kulp ile donatılmış ayarlanabilir ayak pozisyonu.
4. Alaşımlı çelik malzemeden çift kılavuz ray ve doğrusal yatak yapısı, güvenli ve hızlı ayarlamayı sağlamak ve tüm yapının mukavemet gereksinimini karşılamak için kullanılmıştır.
5. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 56 kg Brüt ağırlık: 61 kg
Kurulum boyutu: 1350*920*950mm

Knees Up/Dip

Model:
61A45

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır
Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Yardımcı pedal, kauçuk kaymaz pedler ile donatılmıştır, işlem güvenliği eğitimi sağlar.
3. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.

ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 70 kg Brüt ağırlık: 78 kg
Kurulum boyutu: 840*1260*1530mm



Knees Up/Dip

Model:
61A45A

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Farklı türdeki tutamaklar çeşitli egzersizlere olanak sağlar.
3. Yardımcı pedal, kauçuk kaymaz pedler ile donatılmıştır, işlem güvenliği eğitimi sağlar.
4. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.

ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 98 kg Brüt ağırlık: 107 kg
Kurulum boyutu: 1290*1260*2370mm



Multifunction Adjustable Bench

Model:
61A46

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır
Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Hareketli tekerlekler ve tutamak ile donatılmıştır, taşınması kolay ve güvenlidir.
3. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı"
PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 46 kg Brüt ağırlık: 51 kg
Kurulum boyutu: 1350*520*430mm

Multifunction Adjustable Bench

Model:61A46B

ÖZELLİKLER

1.Ana gövde 50*100*3.0 düz oval boru kullanılarak üretilmiştir. Tüm borular Q235 kalitesindedir.Hareketli tekerlekler ve tutacak ile donatılmış olup, kolay ve güvenli bir şekilde taşınabilir.Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağına sahiptir.Sırt açısını ayarladığınızda koltuk otomatik olarak ayarlanabilir.



SPECIFICATIONS

N.W.:50kgs G.W.:55kgs

Installation size: 1350*520*430mm

Multifunctional Flat Bench

Model:
61A47

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır
Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Farklı türdeki tutamaklar çeşitli egzersizlere uygundur.
3. Yardımcı pedal, kauçuk kaymaz pedler ile donatılmıştır, işlem güvenliği eğitimi sağlar.
4. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 26 kg Brüt ağırlık: 31 kg
Kurulum boyutu: 1200*520*440mm

Utility Bench

Model:
61A55

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı.
3. Taşıma için tekerleklerle donatılmıştır.

ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 25 kg Brüt ağırlık: 28 kg
Kurulum boyutu: 670*510*1060mm



Sissy squat combo trainer

Model:61A57

ÖZELLİKLER

1. Ana gövde 50*100*3.0 düz oval boru kullanılarak üretilmiştir.
2. Tüm borular Q235 kalitesindedir.Yüksek yoğunluklu köpük döşeme, "mobilya sınıfı" PU deri ve entegre ABS koruma kapağı kullanılmıştır.
3. Taşıma için tekerleklerle donatılmıştır.



SPECIFICATIONS

Net ağırlık .:45kgs Brüt ağırlık.:50kgs
Kurulum boyutları: 1322*1053*1660mm

Plate Rack

Model:
61A51

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 4 manşon çubuğu, paslanmaya karşı dayanıklı sert krom ve güçlü iç yapı, dayanıklılık ve yüksek kapasite sağlar



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 37 kg Brüt ağırlık: 42 kg
Kurulum boyutu: 1100*600*1200mm

10 Pairs Dumbbell Rack

Model: 61A53

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. İki katlı, 10 çift dambıl için uygundur, maksimum 50 kg dambıl



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 67 kg Brüt ağırlık: 79 kg
Kurulum boyutu: 2350*740*810 mm

15 Çift Dambıl Rafı

Model: 61A53A

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Üç lastik
3. 15 çift dambıl için uygundur



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 105 kg Brüt ağırlık: 113 kg
Kurulum boyutu: 2350*740*980 mm

10 Pairs Dumbbell Rack

Model:
61A53H

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. İki katlı, 10 çift altıgen dambıl için uygundur, maksimum 50 kg dambıl



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 67 kg Brüt ağırlık: 79 kg
Kurulum boyutu: 2350*740*810 mm

15 Pairs Dumbbell Rack

Model:
61A53AH

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. Üç lastik
3. 15 çift altıgen dambıl için uygundur



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 105 kg Brüt ağırlık: 113 kg
Kurulum boyutu: 2350*740*980 mm

Five Tiers Barbell Rack

Model:
61A54

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.
3. Ön çubuk seti, çubuklar düz veya kavisli olarak yerleştirilebilir.
4. Barbell oluşunu tutan üst tasarım.

ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 64 kg Brüt ağırlık: 70 kg
Kurulum boyutu: 920*820*1330mm



Smith&Functional Trainer Combo

Model: 8502

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 488 kg Brüt ağırlık: 610 kg
Kurulum boyutu: 1620*2360*2300mm

Smith&Functional Trainer Combo

Model: 8504

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 402 kg Brüt ağırlık: 475 kg
Kurulum boyutu: 1000*2360*2300mm

Smith&Functional Trainer and power rack Combo

Model: 8509

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 474 kg Brüt ağırlık: 540 kg
Kurulum boyutu: 1890*2100*2300mm

GHD Bench

Model: C1A43

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 72 kg Brüt ağırlık: 82 kg
Kurulum boyutu: 1322*1053*1660mm

Power Rack

Model: G2050

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 75*75*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.

ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 328 kg Brüt ağırlık: 381 kg
Kurulum boyutu: 2080*2100*2480mm



Power Rack

Model: G2049

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 75*75*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 296 kg Brüt ağırlık: 362 kg
Kurulum boyutu: 2167*1824*2480mm

Sissy Squat Combination Trainer

Model: C1A57

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 50*100*3,0 düz oval boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 55 kg Brüt ağırlık: 61 kg
Kurulum boyutu: 1370*670*520mm

Military bench

Model: G2054

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 40*80*3,0 dikdörtgen boru kullanır, tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 130 kg Brüt ağırlık: 151 kg
Kurulum boyutu: 1523*1233*1866mm

Plate rack

Model: G2055

ÖZELLİKLER

ER

1. Ana çerçeve 40*80*3,0 dikdörtgen boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.

ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 35 kg Brüt ağırlık: 45 kg
Kurulum boyutu: 1100*600*1200mm



Power rack with deadlift plateform

Model: G2052

ÖZELLİKLER

1. Ana çerçeve 75*75*3,0 dikdörtgen boru kullanır Tüm borular Q235 sertifikalıdır
2. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10,8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.



ÖZELLİKLER

Net ağırlık: 325 kg Brüt ağırlık: 380 kg
Kurulum boyutu: 1670*1820*2480/2950*2750*2480mm

Multi adjustable bench

Model:G2A56

ÖZELLİKLER

- 1.Ana gövde 40*80*3.0 dikdörtgen boru kullanılarak üretilmiştir.
2. Tüm borular Q235 kalite standardına uygundur.8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası ve 10.8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı kullanılmıştır..



SPECIFICATIONS

Net ağırlık .:52kg Brüt ağırlık .:58kg
Kurulum boyutları: 1400*670*450mm

Squat Rack

Model:G2048

ÖZELLİKLER

1. Ana gövde 40*80*3.0 dikdörtgen boru kullanılarak üretilmiştir.
2. Tüm borular Q235 kalite standardına uygundur. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası ve 10.8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı kullanılmıştır.



SPECIFICATIONS

N. W. :125kgs G. W. :145kgs

Installation size: 1375*1185*1890mm

Smith Machine

Model:C1A33

ÖZELLİKLER

- 1.Ana gövde 50*100*3.0 düz oval boru kullanılarak üretilmiştir, tüm borular Q235 kalitesindedir.
- 2.Dengeleyici tasarım, her türlü egzersiz yapan için kolaylık sağlar ve güvenli kullanım için emniyet mekanizması ile donatılmıştır.
- 3.8 mm kalınlığında paslanmaz çelik kanca plakası, 10.8 yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı.
- 4.Antrenman ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir halter askı çubuğu ile donatılmıştır.
- 5.2000 lb kapasiteli Olimpik halter, uzun ömürlüdür ve deforme olmaz.

SPECIFICATIONS

Net ağırlık.:188kg Brüt ağırlık.:238kg
Kurulum boyutları: 2500*1248*2341mm





www.yrfitness.com.tr



Distribütör : Ateş Spor
Organizasyon İth. İhr. San.
ve Tic. Ltd. Şti.



Satış: info@bacar.com.tr



Tel +90 850 3333227



Gsm +90 532 3147516